

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRYCZNY PŁASZCZ GRZEWczy DO Miodu CAADEX (CAMK)

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy o zachowanie tej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania lub podarowania produktu należy dołączyć do niego instrukcję.

Płaszcz grzewczy do miodu CAADEX powinny być używane wyłącznie w połączeniu z pojemnikami do przechowywania i rozlewania miodu CAADEX, płaszcze o różnych rozmiarach mogą być używane tylko na pojemnikach o odpowiednich dla nich rozmiarach. Płaszcz grzewczy do miodu CAADEX mogą być używane wyłącznie na pojemnikach do przechowywania i rozlewania miodu CAADEX, które służą do zmiękczenia i podgrzewania miodu.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat. Ponadto osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu zagrożeń wynikających z użytkowania.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem!
3. Płaszcz grzewczy są używane wewnątrz pomieszczeń w środowisku domowym i podobnym, w tym w pszczelarstwie i u przetwórców miodu oraz w środowisku rolniczym. Nie należy ich używać w pomieszczeniach kuchennych dla personelu w sklepach, biurach i innych podobnych środowiskach pracy oraz nie powinny być używane przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i gastronomicznych.
4. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

OSTRZEŻENIE

1. Zwróć szczególną uwagę, aby miód, woda ani inne płyny nie wlały się do połączeń poduszki grzewczej oraz do podłączenia sieciowego.
2. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie lub czyszczenie płaszcza grzewczego

może spowodować porażenie prądem lub przegrzanie.

3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymiana powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
4. Przed każdym użyciem sprawdź, czy płaszcz grzewczy działa prawidłowo i czy nie ma oznak uszkodzenia!
5. Zawsze używaj poduszki grzewczej na poziomej powierzchni, aby zapobiec wylaniu się zawartości podgrzewanego pojemnika!
6. Upewnij się, że płaszcz grzewczy ma taki sam rozmiar jak pojemnik!
7. Upewnij się, że kable nie są naciągnięte!
8. Trzymaj płaszcz grzewczy z dala od dzieci!
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nigdy nie składaj płaszcza grzewczego, ponieważ folia grzewcza może pęknąć i urządzenie może ulec uszkodzeniu!
11. Nie używaj płaszcza grzewczego złożonego lub zwiniętego! Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy jest umieszczone na pojemnikach na miód CAADEX, nie może być używane po zdjęciu z pojemnika.
12. Nie wbijaj w płaszcz grzewczy zszywek ani szpilek!
13. Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada informacjom na etykiecie produktu!
14. Nie podłączaj prądu do płaszcza grzewczego, jeśli jest mokry, złożony lub zwinięty.
15. Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze wyłączaj zasilanie!
16. Umieść płaszcz grzewczy tak, aby miał kontakt z powietrzem ze wszystkich stron!
17. NIE prac w pralce ani nie suszyć w suszarce bębnowej płaszcza grzewczego. Nigdy nie moczyć produktu w wodzie! Detergenty mogą uszkodzić materiały izolacyjne produktu lub powierzchnię płaszcza grzewczego.
18. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie lub działaniu urządzenia, natychmiast zaprzestań jego używania, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym centrum serwisowym.
19. Nigdy nie demontuj produktu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez profesjonalne centrum serwisowe.
20. Nie składaj płaszcza grzewczego podczas przechowywania! Ostrożnie zwiń go z powrotem do pierwotnego kształtu. Przechowuj płaszcz grzewczy w jego własnym opakowaniu i nie stawiaj na nim żadnych innych przedmiotów.
21. Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku!
22. Nie odłączaj urządzenia poprzez skręcanie przewodu, zawsze wyciągaj wtyczkę.
23. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi!
24. Nie wystawiaj produktu na działanie czynników atmosferycznych! (deszcz, światło słoneczne itp.).
25. Produkt może się nagrzewać podczas pracy, dlatego nie dotykaj powierzchni grzewczej.

26. Dzieci powinny być nadzorowane podczas czyszczenia lub serwisowania urządzenia.
27. Jeśli chcesz sterować termostatem przez telefon za pomocą systemu WIFI, płaszcz grzewczy do miodu powinien znajdować się w widocznej odległości od Ciebie, dlatego sterowanie przez telefon bez zdalnej obecności człowieka nie jest zalecane. Ustawienia i procesy ogrzewania należy zawsze przeprowadzać pod nadzorem!

Dane techniczne

KARTY DANYCH TECHNICZNYCH PODGRZEWACZA DO MIODU CAADEX								
TYP	CAMK 28kg	CAMK 35kg	CAMK 50kg	CAMK 110kg	CAMK 180kg	CAMK/M 84kg	CAMK/M 168kg	CAMK/H 300kg
NAPIĘCIE	220-240V							
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60Hz							
MOC	38,5W	38,5W	88W	168W	199,5W	79W	164,5W	199,5W
WYMIARY	~350X234mm	~350X276mm	~366X390mm	~416X637mm	~530X637mm	~380X580mm	~480X740mm	~600X990mm
OCHRONA IP	IPX0							
TRYB OCHRONY	PODWÓJNA IZOLACJA							

Użytkowanie

1. Umieść poduszkę grzewczą na poziomej powierzchni.
2. Umieść pojemnik na miód na poduszce grzewczej tak, aby dolna krawędź pojemnika była otoczona ze wszystkich stron przez poduszkę grzewczą.



3. Umieść płaszcz grzewczy wokół pojemnika zgodnie z wstępnie wykonanymi wycięciami oraz element izolujący termicznie na górze pojemnika, jak pokazano na poniższych zdjęciach:





4. Jeśli płaszcz grzewczy i dolna poduszka grzewcza są wykonane ze stałym (nierozłączalnym) połączeniem, aktywacja systemu steruje obiema powierzchniami grzewczymi.



5. Jeśli płaszcz grzewczy i dolna poduszka grzewcza są wyposażone w połączenie rozłączalne, połącz kable elektryczne płaszcza grzewczego i poduszki grzewczej ze sobą zgodnie z poniższym zdjęciem:



6. Podłącz płaszcz grzewczy do gniazdka wtyczkowego za pomocą wtyczki sieciowej.
7. Ustaw wymaganą temperaturę i czas pracy za pomocą termostatu na płaszczu grzewczym (szczegóły w sekcji Ustawienia - Termostat).
8. Gdy urządzenie nie jest używane, najpierw wyłącz termostat, a następnie odłącz urządzenie poprzez wyciągnięcie kabla z gniazdka.

Ustawienia - Termostat

Dane techniczne:

Typ: JC-80


Napięcie: 220-240V, 50/60Hz

Ustawienia temperatury: 30-80°C

Ustawienia czasu: 1-48 godzin

Funkcje: stała temperatura, timer

Jednostki funkcjonalne:



1. Tryb aktywacji

Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nie włączy się, ale wszystkie ikony będą migać przez około 3 sekundy, a ikona Czas pozostanie widoczna.

Włączenie: dotknij ikonę Czas raz. Urządzenie się włączy, a jego pracę sygnalizuje migająca kropka. Domyślna temperatura jest również wyświetlana przez około 1 minutę.

Za każdym razem, gdy urządzenie jest włączane, zresetuje się do wartości podstawowej, która wynosi 2h i 30°C.

Wartości ustawień można zmieniać poprzez wielokrotne dotknięcie odpowiedniej ikony.



2. Ustawienie temperatury

Naciśnij przycisk temperatury, aby ustawić temperaturę grzania w krokach co 5°C, od 30°C do 80°C. Gdy ustawiona wartość osiągnie maksimum, ponowne naciśnięcie przycisku temperatury spowoduje powrót wartości do wartości minimalnej zakresu ustawień.



30°C -> 35°C -> 40°C -> 45°C -> 50°C -> 55°C -> 60°C -> 65°C -> 70°C -> 75°C -> 80°C

3. Ustawienie czasu

Naciśnij przycisk czasu, aby ustawić czas pracy w krokach co 1 godzinę, od 1 godziny do 48 godzin. Gdy ustawiona wartość osiągnie maksimum, ponowne naciśnięcie przycisku temperatury spowoduje powrót wartości do wartości minimalnej zakresu ustawień.



2H -> 3H -> 4H ... 9H -> 10H -> 11H ... 47H -> 48H -> 2H -> 3H ...

4. Ostrzeżenie o usterce/Awaria



Jeśli na kontrolerze pojawi się Er, urządzenie uległo awarii. Natychmiast wyłącz zasilanie zgodnie z punktem 8 Użytkowanie i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

5. Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj ikonę Czas przez 3 sekundy.



3 sec

Ochrona przed przegrzaniem

Płaszcz grzewczy jest zabezpieczony przed przegrzaniem. Przed przegrzaniem urządzenie wyłącza się automatycznie dzięki wbudowanemu termostatowi zabezpieczającemu i bezpiecznikom termicznym.

Producent i Dystrybutor

CAADEx Ltd. H-7391, Mindszentgodisa, Küllerület 0157/4/a

Uwaga!

Płaszcz grzewczy może być używany wyłącznie z pojemnikami do rozlewania miodu CAADEx. Jeśli płaszcz grzewczy jest używany z pojemnikami do rozlewania miodu innych producentów, jest to niebezpieczne i spowoduje natychmiastową utratę gwarancji!

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem: zawsze wyłączaj zasilanie przed czyszczeniem płaszcza grzewczego do miodu CAADEx!

Zabrudzone części (plamy) czyszczonym za pomocą gąbki. Można również użyć proszku do prania lub roztworów mydła rozpuszczonych w letniej wodzie. Po wyczyszczeniu detergentem przetrzyj wyczyszczoną powierzchnię czystą gąbką w wodzie. Następnie delikatnie wchłoń wilgoć z czyszczonego miejsca za pomocą ręcznika, aby usunąć nadmiar wody. Rozłóż płaszcz grzewczy na równej powierzchni w zacienionym miejscu. **NIE WIESZAJ** płaszcza grzewczego podczas suszenia.



NIE PRAĆ!



**NIE CZYŚCIĆ
CHEMICZNIE!**




**NIE SUSZYĆ
W SUSZARCE
BĘBNOWEJ!**



NIE WYKRĘCAĆ!



NIE PRASOWAĆ!



System z podwójną izolacją



Wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń



Uwaga! Gorąca
powierzchnia.

Nie zwijaj płaszcza grzewczego podczas przechowywania. Ostrożnie złoż go z powrotem do pierwotnego kształtu (nie składaj go w żaden inny sposób). Przechowuj płaszczy grzewczy w jego własnym opakowaniu i nie stawiaj na nim żadnych innych przedmiotów. Przechowywać w suchym miejscu.

Środowisko

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego:

Gdy okres eksploatacji produktu dobiegnie końca lub jest on całkowicie uszkodzony, a naprawa nie jest już opłacalna, nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci, posegreguj je według materiałów i zutylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska w wyznaczonych punktach zbiórki. Poprzez prawidłową utylizację pomagasz chronić zasoby naturalne i zdrowie ludzkie, które mogą zostać poważnie uszkodzone przez niewłaściwą utylizację. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów lub odpowiedzialnym urzędem. Niewłaściwa utylizacja i śmiecenie mogą skutkować ogromnymi karami zgodnie z normami międzynarodowymi.



Serwis

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie lub działaniu urządzenia, natychmiast skontaktuj się z wykwalifikowanym centrum serwisowym. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze postępować zgodnie z procedurami i instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje usterki wynikającej z napraw przeprowadzonych samodzielnie lub z użytkowania niezgodnego z instrukcją.

Instrukcję obsługi można pobrać ze strony internetowej:

www.caadexhoney.com

Opis opcji programowania i sterowania przez WIFI płaszcza grzewczego do miodu
CAADEX można znaleźć na stronie internetowej: www.caadexhoney.com

CAADEX Ltd.

12.09.2024, Komló