

Orangenet Robert Dobrosławski
Gołkowska 25, 02-903 Warszawa, Polska
NIP: PL5213012739
www.redberet.pl

PL Instrukcja i ostrzeżenia bezpieczeństwa

W pierwszej części (sekcji A) dokumentu znajdziesz zasady bezpiecznego użytkowania dla wszystkich replik airsoftu, niezależnie od typu odwzorowanej broni (karabinów szturmowych, snajperskich, pistoletów maszynowych, pistoletów czy strzelb).

Na treść instrukcji bezpieczeństwa ma wpływ typ zasilania repliki, stąd informacje dostosowane do mechanizmu zasilania Twojej repliki znajdziesz w sekcji B. Obowiązują ostrzeżenia z obu sekcji.

Sekcja A Replika broni ASG

A.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem

- **Replika przeznaczona wyłącznie do airsoftu, rekonstrukcji historycznych i treningu w kontrolowanym środowisku (teren prywatny, imprezy zamknięte).**
- Replika broni jest wykonana z metalu, polimerów i/lub drewna - w zależności od modelu.
- Amunicja do replik airsoft to **wyłącznie** plastikowe kulki 6 mm o masie 0,20-0,50g.
- Energia wylotowa repliki to zazwyczaj 0,8 - 2,5 Joule (280-500 FPS), w zależności od modelu repliki i wagi kulki.

A.2. Realistyczny wygląd - szczególne zagrożenia

- Replika broni jest wykonana w skali 1:1, do złudzenia przypomina prawdziwą broń palną.
- Posiada takie same kolory, wykończenie, oznaczenia i kształt jak prawdziwa broń.
- Brak wyróżniających elementów pozwalających łatwo odróżnić ją od broni palnej.

Konsekwencje:

- Ryzyko pomylenia z prawdziwą bronią palną przez osoby postronne lub służby porządkowe.
- Eksponowanie repliki w miejscach publicznych może wywołać panikę wśród osób postronnych.
- W wielu krajach/regionach publiczne eksponowanie replik może stanowić wykroczenie.

Wymagane środki ostrożności:

- **Nie używaj w przestrzeni publicznej. Nigdy nie eksponuj repliki w miejscach publicznych.**
- Zawsze transportuj replikę w dedykowanym pokrowcu lub walizce.
- Niezwłocznie poinformuj funkcjonariuszy służb o posiadaniu repliki ASG w przypadku kontroli.
- Przechowuj replikę w bezpiecznym, zamkniętym miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.

A.3. Wpływ cech, funkcji, części i akcesoriów na bezpieczeństwo

- Zapoznaj się z zasadami opisanymi w rozdziale A.6 (Bezpieczny airsoft).
- **Moc wylotowa:**
 - Moc wylotowa ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zranienia. Repliki o energii powyżej 1,5 Joule mogą powodować bolesne obrażenia skóry przy trafieniu z bliskiej odległości. Nigdy nie przekraczaj dozwolonych limitów mocy na danym terenie gry.
 - Zachowaj odpowiedni dystans bezpieczeństwa dostosowany do mocy repliki. Jeśli organizator nie ustanowił zasad gry, stosuj się do poniższych reguł:
 - Repliki poniżej 1,0 Joule: minimum 5 metrów
 - Repliki o mocy 1,0-1,5 Joule: minimum 10 metrów
 - Repliki powyżej 1,5J: minimum 15 metrów
 - W CQB (walka w bliskim kontakcie), gdy przeciwnik znajduje się w odległości mniejszej niż minimalny dystans bezpieczeństwa, stosuj zasadę "Bang-Bang" (oznajmienie trafienia bez oddawania strzału).
- **Kulki:**
 - Używaj wyłącznie wysokiej jakości kulki przeznaczone do airsoftu (6 mm; plastikowe lub z materiałów biodegradowalnych), bez wgnieceń czy deformacji. Kulki niskiej jakości lub o nieodpowiednim rozmiarze mogą prowadzić do zacięć, uszkodzenia lufy oraz nieprzewidywalnego toru lotu, co może stanowić zagrożenie.
 - Cięższe kulki (0,28-0,50g) zachowują energię na dłuższym dystansie i mają większą stabilność lotu, ale również większy potencjał zranienia. Dostosuj wagę kulek do mocy repliki i warunków rozgrywki - cięższych kulek używaj tylko na dużych otwartych przestrzeniach.
- **Magazynki:**

- Nawet po wyjęciu magazynka, w komorze hop-up może pozostać kulka gotowa do wystrzału. Po zakończeniu gry zawsze oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku z pustym magazynkiem.
- Ryzyko przytrzaśnięcia palców podczas ładowania kulek.
- Niedopasowany magazynek może uszkodzić replikę.
- **Tryb ognia:**
 - Repliki z możliwością strzelania ogniem ciągłym (full-auto) wymagają szczególnej ostrożności - nie stosuj długich serii w pomieszczeniach lub z bliskiej odległości. W zamkniętych przestrzeniach (CQB) używaj wyłącznie trybu pojedynczego (semi-auto).
 - Po zakończeniu strzelania zawsze ustawiaj selektor w pozycji bezpiecznej (SAFE). Przed odłożeniem repliki upewnij się, że mechanizm spustowy jest zabezpieczony. Regularnie sprawdzaj poprawność działania zabezpieczenia.
- **Akcesoria:** Nadmierne obciążenie lub niewłaściwy montaż akcesoriów na szynach może wpływać na wyważenie repliki i komfort użytkowania.

A.4. Przechowywanie, konserwacja i transport

- Przechowuj replikę rozładowaną, z odłączonym zasilaniem i magazynkiem, w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny repliki zgodnie z instrukcją obsługi.
- Czyść lufę regularnie używając dedykowanych wyciorów.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia.
- Podczas transportu repliki zawsze używaj dedykowanych pokrowców lub walizek.
- Po użyciu w trudnych warunkach (deszcz, błoto, kurz) dokładnie wyczyść i wysusz replikę.

A.5. Ograniczenia użytkowania

- **Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia** Ten produkt nie jest zabawką.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych (18+).
- **Nieodpowiednie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną** Istnieje ryzyko niewłaściwego użycia produktu w przestrzeni publicznej, co może wywołać alarmy i niepotrzebną interwencję służb. Ze względów bezpieczeństwa produkt wymaga pełnej zdolności do oceny sytuacji i zrozumienia właściwego kontekstu użytkowania.
- **Nieodpowiednie dla osób starszych** Istnieje ryzyko niewłaściwego użycia produktu w przestrzeni publicznej, co może wywołać alarmy i niepotrzebną interwencję służb.
- Używaj repliki wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (strzelnice ASG, tereny do gry, prywatne posesje). **Nie używaj w przestrzeni publicznej - ryzyko pomylenia z prawdziwą bronią palną i wywołania alarmu/reakcji służb porządkowych.**
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące replik airsoft przed użyciem - w niektórych regionach mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia bądź wymóg rejestracji repliki.

- Nie modyfikuj wewnętrznych mechanizmów repliki bez odpowiedniej wiedzy technicznej.

A.6. Bezpieczny airsoft

Zachowaj zasady bezpiecznej gry w airsoft:

- Stosuj wyłącznie kulki przeznaczone do airsoftu (6mm, plastikowe lub z materiałów biodegradowalnych, waga od 0,2 do 0,5g).
- Przed użyciem sprawdź, czy kulki nie są uszkodzone, zanieczyszczone lub zdeformowane.
- Chronь oczy. Podczas gry w airsoft zawsze noś maskę ochronną z atestem lub okulary ochronne zgodne z normą EN 166 kategorii F lub wyższej. Nigdy nie zdejmuj ochrony oczu na polu gry, nawet gdy wydaje się, że jest "bezpiecznie".
- Traktuj każdą replikę jak prawdziwą broń - nigdy nie kieruj jej w stronę osób poza grą.
- Zachowaj ustaloną minimalną odległość strzału - nie strzelaj do przeciwników z bardzo bliskiej odległości.
- Stosuj się do limitu prędkości wylotowej (FPS) określonego przez organizatora gry. Po każdej modyfikacji komponentów wewnętrznych zweryfikuj prędkość wylotową repliki.
- Szanuj zasadę "trafiony-zabity" i uczciwie przyznawaj się do trafień.
- Przechowuj i transportuj repliki w zamkniętych pokrowcach poza terenem gry.
- Na terenie publicznym nigdy nie eksponuj repliki, aby nie wywołać paniki osób postronnych.
- Nie strzelaj do zwierząt - jest to karalne i nie jest częścią tego sportu.

A.7. Uszkodzenia i utylizacja

- Nie używaj repliki z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi - pęknięciami korpusu, poluzowanymi elementami czy wadliwie działającym mechanizmem spustowym.
- Zaprześć użytkowania repliki, jeśli stwierdzisz nieprawidłowe działanie systemu hop-up, zasilania czy mechanizmu wewnętrznego.
- W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z profesjonalnym serwisem ASG.
- Przed utylizacją usuń źródło zasilania i rozłóż replikę na podstawowe elementy.
- Utylizuj elementy repliki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Sekcja B Zasilanie Green Gas - dodatkowe ostrzeżenia

Ta replika jest zasilana Green Gas (propanem) poprzez dedykowany magazynek z zaworem napełniającym.

Green Gas nie jest dołączony do zestawu. Gaz zawiera skrajnie łatwopalny propan pod wysokim ciśnieniem. Nazwa chemiczna: propan. Numer CAS 74-98-6. Numer WE 200-827-9. Zapoznaj się ze szczegółową kartą charakterystyki substancji.

Zdarzają się modele replik, które są jednocześnie kompatybilne z magazynkami na kapsuły CO₂ - zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby to zweryfikować.

B.1. Zasilanie Green Gas - wpływ cech i funkcji na bezpieczeństwo

- **Skrajnie łatwopalny aerosol:** Green Gas jest wysoce łatwopalny – trzymaj z dala od źródeł ciepła, iskiei i otwartego ognia. Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **System ciśnieniowy:** Ryzyko niekontrolowanego wycieku gazu. Magazynek zawiera gaz pod ciśnieniem, który przy ogrzaniu może spowodować wybuch.
- **Zawór napełniający:** Ryzyko wycieku gazu przy nieprawidłowym napełnianiu. Podczas ładowania trzymaj pojemnik z gazem w pozycji pionowej i napełniaj magazynek odwrócony do góry dnem. Napełniaj do pojawienia się pierwszego syczenia gazu, nigdy dłużej.
- **Efekt schładzania:** Podczas napełniania gaz powoduje schłodzenie magazynka – długotrwałe napełnianie może spowodować odmrożenia przy kontakcie ze skórą.
- **Elementy ruchome:** Ryzyko przytrzaśnięcia palców podczas ładowania kulek.

B.2. Zasilanie Green Gas - wpływ innych produktów na produkt

- Używaj magazynka na Green Gas tylko z kompatybilnymi replikami ASG.
- **Stosuj wyłącznie zalecany Green Gas przeznaczony do replik ASG.** Nie używaj gazów o wyższym ciśnieniu niż zalecane (np. Red Gas, Black Gas), chyba że materiału producenta wyraźnie wskazują inaczej.
- Używaj tylko kulek ASG o standardowym rozmiarze 6 mm.

B.3. Zasilanie Green Gas - wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji

- Uwaga! Temperatura powyżej 50°C może spowodować rozszczelnienie lub eksplozję magazynka.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek – ich uszkodzenie prowadzi do wycieku gazu.
- Po każdym użyciu wyczyść zawór napełniający z zabrudzeń, które mogą powodować nieszczelności.

- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przy dłuższym nieużywaniu magazynka, opróżnij go z gazu.
- Przy wyczuwalnym zapachu natychmiast przenieś magazynki w wentylowane miejsce z dala od źródeł ognia i ciepła. Sprawdź szczelność.
- Stosuj olej silikonowy do konserwacji uszczelek – przedłuży ich żywotność.

B.4. Zasilanie Green Gas - ograniczenia użytkowania

Ponad ograniczenia z rozdziału A.5 (Ograniczenia użytkowania) obowiązuje dodatkowo:

- Nie używaj w temperaturach powyżej 40°C. Nie zostawiaj na słońcu.
- W niskich temperaturach (poniżej 10°C) wydajność gazu spada – replika może działać nieprawidłowo.
- Nie przebijaj ani nie podgrzewaj magazynka, nawet po opróżnieniu.

B.5. Zasilanie Green Gas - transport

- Transportuj magazynki bez gazu i kulek.
- Transport lotniczy: Napelnione magazynki są zabronione w bagażu podręcznym i rejestrowanym zgodnie z przepisami IATA dotyczącymi łatwopalnych gazów.
- Transport drogowy: Napelnione magazynki mogą podlegać przepisom ADR; sprawdź lokalne przepisy.
- Podczas transportu zabezpiecz magazynki przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Pamiętaj, że magazynki mogą wizualnie przypominać części broni palnej - transportuj dyskretnie.

B.6. Zasilanie Green Gas - uszkodzenia i utylizacja

- Nie używaj magazynka z uszkodzonymi zaworami, wyciekami gazu lub uszkodzonymi elementami mechanicznymi.
- Przed utylizacją całkowicie opróżnij magazynki z gazu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu: Naciśnij trzpień zaworu tępym narzędziem. Powtórz kilkakrotnie, aż przestanie być słyszalny gaz.
- Rozdziel elementy produktu według materiału i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.