

## NAZWA PRODUKTU

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>B12_tds0602_Rakla plastikowa żółta do folii</b> |
|----------------------------------------------------|

## DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,  
ul. Przasnyska 18/5

**Dokumentacja GSPR dla produktu: Rakla Plastikowa do Aplikacji Foliai, Naklejek, Oklein – Narzędzie  
do Precyzyjnego Naklejania**

---

### **1. Opis Produktu**

Rakla plastikowa to niezbędne narzędzie do precyzyjnego naklejania folii, naklejek, oklein oraz do wrappingu. Dzięki swojej konstrukcji pozwala na równomierne i bezbłędne przyklejanie folii na różnych powierzchniach, eliminując powstawanie pęcherzyków powietrza i nierówności. Rakla jest idealna do naklejania folii na szybach, samochodach, meblach, czy innych powierzchniach, zapewniając estetyczny wygląd i trwałość nałożonego materiału.

---

### **2. Zastosowanie Produktu**

Rakla plastikowa jest narzędziem o wszechstronnym zastosowaniu, w tym:

- Naklejanie folii na pojazdach – Idealna do zastosowań przy wrappingu, oklejania pojazdów samochodowych, motocykli, a także innych urządzeń.
- Aplikacja folii na szybach – Doskonała do aplikacji folii ochronnych i dekoracyjnych na szybach okiennych.
- Oklejanie mebli – Może być używana do naklejania oklein na meblach, sprzętach AGD, czy innych powierzchniach w domach.
- Naklejanie reklam i naklejek – Rakla sprawdza się również przy naklejaniu naklejek reklamowych, etykiet na różnych powierzchniach.

---

### **3. Specyfikacje Produktu**

- Materiał: Plastik
- Zastosowanie: Aplikacja folii, naklejek, oklein, wrapping
- Wielkość: Standardowa (dopasowana do większości powierzchni)

- Kolor: Żółty
  - Typ rakli: Plastikowa, sztywna i elastyczna
    - Waga: 0,012 kg (z opakowaniem)
- 

#### 4. Przeciwwskazania i Obostrzenia

- Unikać stosowania na ostrych krawędziach – Rakla plastikowa nie powinna być używana na powierzchniach z ostrymi krawędziami, które mogą ją uszkodzić lub zarysować.
  - Ostrożność przy dużych powierzchniach – Przy aplikacji na dużych powierzchniach, rakla może nie wystarczyć, aby uzyskać idealnie równą aplikację bez użycia dodatkowych narzędzi.
  - Unikać kontaktu z silnymi źródłami ciepła – Rakla plastikowa powinna być przechowywana w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć deformacji materiału pod wpływem wysokiej temperatury.
- 

#### 5. Dla Kogo Jest Ten Produkt?

Rakla plastikowa jest idealnym rozwiązaniem dla:

- Profesjonalistów zajmujących się wrappingiem – Używana do precyzyjnego oklejania pojazdów, urządzeń, mebli i innych powierzchni.
  - Amatorów i majsterkowiczów – Osób, które chcą samodzielnie przeprowadzić prace związane z aplikacją folii ochronnych, dekoracyjnych lub reklamowych.
  - Firm zajmujących się aplikacją naklejek reklamowych – Niezastąpiona w pracy z dużymi powierzchniami, takimi jak samochody, okna czy ściany.
- 

#### 6. Pielęgnacja i Utrzymanie Produktu

Aby zachować raklę plastikową w dobrym stanie:

- Regularnie czyścić narzędzie – Po każdym użyciu należy usunąć resztki folii, kleju lub innych zanieczyszczeń, aby zapobiec ich nagromadzeniu na powierzchni rakli.
- Przechowywać w odpowiednich warunkach – Rakla powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć deformacji materiału.
- Unikać uszkodzeń – Rakla nie powinna być stosowana na powierzchniach z ostrymi krawędziami, które mogą ją uszkodzić. Należy również unikać uderzeń, które mogą prowadzić do pęknięć.

---

## 7. Środki Ostrożności

- **Noszenie rękawic ochronnych** – Aby uniknąć kontaktu skóry z resztkami kleju lub innych substancji, zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas aplikacji folii.
- **Delikatność przy aplikacji** – Rakla powinna być używana z odpowiednią siłą nacisku, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni folii i materiału pod nią.

---

## 8. Zalecenia i Wskazówki Użytkowania

**Aby uzyskać najlepsze efekty przy użyciu rakli plastikowej:**

- **Używaj umiarkowanego nacisku** – Rakla plastikowa działa efektywnie przy umiarkowanym nacisku, który zapewnia równomierną aplikację folii.
  - **Zachowaj ostrożność przy dużych powierzchniach** – W przypadku pracy na dużych powierzchniach, warto rozważyć użycie dodatkowych narzędzi lub technik, aby zapewnić równą aplikację.
- **Wykorzystuj do różnych powierzchni** – Rakla sprawdzi się zarówno na gładkich, jak i nieco bardziej złożonych powierzchniach, takich jak szyby, meble czy elementy samochodowe.

---

## 9. Podsumowanie

Rakla plastikowa to praktyczne narzędzie do precyzyjnego naklejania folii, naklejek i oklein. Dzięki swojej wytrzymałej plastikowej konstrukcji, ergonomicznej budowie oraz wszechstronności, narzędzie to jest idealne do zastosowań zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Sprawdzi się doskonale przy wrappingu pojazdów, aplikacji folii ochronnych na szybach, oklejaniu mebli i innych powierzchni. Dzięki prostocie użycia oraz trwałości materiału, rakla plastikowa zapewnia doskonałe wyniki, pomagając uzyskać estetyczne i trwałe wykończenie.

---