

NAZWA PRODUKTU

b13_tds0551_Zestaw rolek do kabiny prysznicowej 8el.

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności do produktu – Zestaw Kótek do Kabiny Prysznicowej (8 szt.)

1. **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem** – Używaj kótek wyłącznie do kabin prysznicowych z łożyskami kulkowymi. Nie stosować do innych urządzeń, które nie spełniają tych wymagań.
2. **Sprawdzanie stanu technicznego** – Regularnie sprawdzaj stan kótek i rolek. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nadmiernego zużycia, niezwłocznie wymień je, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawność działania drzwi kabiny.
3. **Unikanie nadmiernego obciążenia** – Zadbaj o to, by drzwi kabiny prysznicowej nie były nadmiernie obciążone, ponieważ może to prowadzić do przedwczesnego zużycia kótek i rolek.
4. **Czyszczenie zgodnie z instrukcjami** – Czyszcząc rolki i kółka, upewnij się, że używasz odpowiednich środków czyszczących, które nie uszkodzą materiałów, z których wykonano rolki. Unikaj silnych detergentów, które mogą wpłynąć na trwałość tworzyw sztucznych.
5. **Instalacja zgodna z instrukcją** – Podczas montażu rolek, postępuj zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i prawidłowe funkcjonowanie drzwi kabiny.
6. **Ochrona przed wilgocią** – Choć rolki są odporne na działanie wilgoci, unikaj kontaktu z wodą przez długi czas w przypadku, gdy są one nieużywane. Pozwoli to zachować ich długowieczność.
7. **Przechowywanie** – W przypadku przechowywania nieużywanych rolek, trzymaj je w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć odkształceń materiałów.
8. **Ostrzeżenie przy wymianie** – Podczas wymiany rolek i kótek pamiętaj, aby zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szkła kabiny prysznicowej i nie zarysować powierzchni.
9. **Kontrola po instalacji** – Po zainstalowaniu nowych rolek, przetestuj działanie drzwi, aby upewnić się, że prawidłowo się przesuwają i nie ma ryzyka ich wypadnięcia z prowadnicy.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Zalecenia i wskazówki użytkownika – Zestaw Kótek do Kabiny Prysznicowej (8 szt.)

1. **Regularna konserwacja** – Aby zapewnić płynne działanie rolek, zaleca się regularne czyszczenie zarówno kótek, jak i prowadnic. Usuwanie brudu, osadów i kamienia wapiennego zapobiegnie ich gromadzeniu się, co może wpłynąć na komfort użytkownika i trwałość zestawu.
2. **Wymiana zużytych elementów** – Jeśli zauważysz, że drzwi kabiny zaczynają trzeszczeć, nie przesuwają się płynnie lub występują trudności z ich otwieraniem i zamykaniem, niezwłocznie wymień zużyte rolki. Opóźnianie wymiany może prowadzić do dalszych uszkodzeń drzwi lub prowadnicy.

3. **Dostosowanie do wagi drzwi** – Zestaw kótek jest zaprojektowany do standardowych drzwi kabin prysznicowych, ale pamiętaj, aby dobierać rolki zgodnie z wagą i konstrukcją drzwi. W przypadku bardzo ciężkich drzwi rozważ skonsultowanie się z fachowcem w celu doboru odpowiednich rolek.
4. **Odpowiednia szerokość otworu w szybie** – Zanim zainstalujesz rolki, upewnij się, że szerokość otworu w szybie mieści się w zalecanych zakresie (11-12 mm), a grubość szyby wynosi od 4 do 6 mm. Nieprawidłowe dopasowanie może skutkować nieprawidłowym działaniem drzwi.
5. **Wypinanie szyb do czyszczenia** – Aby ułatwić czyszczenie kabiny prysznicowej, skorzystaj z systemu wypinania szyb. Z łatwością zdejmiesz szybę z prowadnicy, co pozwoli Ci dokładnie wyczyścić zarówno szybę, jak i prowadnicę oraz same rolki, bez konieczności demontażu całego zestawu.
6. **Prawidłowa instalacja** – Montując rolki, pamiętaj, by zainstalować je zgodnie z instrukcją producenta. Rolki górne są podwójne, a rolki dolne pojedyncze i wypinane, co wymaga precyzyjnego montażu, aby drzwi działały płynnie i były odpowiednio stabilne.
7. **Ochrona przed zanieczyszczeniami** – Staraj się unikać wpadania do prowadnicy brudu, tłuszczu, mydła i kamienia wapiennego, które mogą pogarszać działanie rolek. Używaj odpowiednich mat ochronnych na dnie kabiny lub przy uchwytach, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń.
8. **Wybór odpowiednich detergentów** – Podczas czyszczenia rolek i prowadnic wybieraj łagodne środki czyszczące, które nie uszkodzą powierzchni rolek ani materiału prowadnic. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą zniszczyć materiał.
9. **Bezpieczne użytkowanie** – Używaj drzwi kabiny zgodnie z ich przeznaczeniem. Unikaj nadmiernego obciążania drzwi, np. przez zawieszanie ciężkich przedmiotów, ponieważ może to prowadzić do szybszego zużycia rolek.
10. **Testowanie działania po instalacji** – Po zamontowaniu nowych rolek, upewnij się, że drzwi kabiny przesuwają się płynnie, a kółka działają bez zakłóceń. Sprawdź, czy drzwi nie wypadają z prowadnicy i czy zamykają się szczelnie.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Obstrzenia i przeciwwskazania – Zestaw Kótek do Kabiny Prysznicowej (8 szt.)**
1. **Nieprawidłowe użycie w innych aplikacjach** – Zestaw kótek jest przeznaczony wyłącznie do kabin prysznicowych z łożyskami kulkowymi. **Nie używaj rolek w innych konstrukcjach lub urządzeniach**, takich jak drzwi przesuwanych, szafek czy innych mebli, ponieważ mogą one nie spełniać wymagań wytrzymałościowych i funkcjonalnych.
 2. **Nieodpowiednia szerokość otworu w szybie** – **Nie stosuj zestawu kótek, jeśli szerokość otworu w szybie przekracza zalecane 11-12 mm** lub grubość szyby nie mieści się w przedziale 4-6 mm. Niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno szyb, jak i rolek, a także utrudniać prawidłowe działanie drzwi.
 3. **Nieobciążanie nadmiernie drzwi kabiny** – **Unikaj nadmiernego obciążenia drzwi kabiny** (np. wieszanie ciężkich przedmiotów na drzwiach). Przekroczenie dopuszczalnej wagi drzwi może prowadzić do szybszego zużycia rolek i innych elementów konstrukcyjnych.
 4. **Brak odpowiedniej instalacji** – **Nie montuj zestawu kótek, jeśli nie masz pewności co do prawidłowego dopasowania** lub nie znasz instrukcji montażu. Niewłaściwy montaż może skutkować nieprawidłowym działaniem drzwi, ich wypadaniem z prowadnicy lub uszkodzeniem konstrukcji kabiny.
 5. **Kontakt z agresywnymi chemikaliami** – **Unikaj używania agresywnych środków czyszczących** (np. rozpuszczalników, kwasów lub silnych detergentów) podczas czyszczenia

rolek i przewodnic, ponieważ mogą one uszkodzić materiały, z których są wykonane rolki i inne elementy.

6. **Nieprawidłowa eksploatacja w ekstremalnych warunkach – Nie używaj kótek w warunkach ekstremalnych**, takich jak bardzo wysokie lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na trwałość materiałów (np. nylonu czy stali). Zbyt wysoka wilgotność lub bezpośredni kontakt z gorącą parą może przyspieszyć zużycie komponentów.
7. **Brak regularnej konserwacji – Nie zaniedbuj regularnego czyszczenia i konserwacji zestawu**, ponieważ nagromadzenie zanieczyszczeń (np. kamienia wapiennego, mydła) może utrudnić działanie rolek, co może prowadzić do ich szybszego zużycia lub uszkodzenia.
8. **Brak wymiany zużytych elementów – Nie kontynuuj użytkowania rolek, które wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia** (np. trudności w otwieraniu drzwi, trzeszczenie, nierównomierne przesuwanie). W przypadku zużycia elementów, wymień je jak najszybciej, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom kabiny prysznicowej.
9. **Nie montowanie w niestandardowych kabinach – Nie stosuj zestawu kótek w kabinach prysznicowych, które nie odpowiadają wymiarom określonym przez producenta** (szerokość otworu w szybie, grubość szyby, odległość od krawędzi szyby). Stosowanie rolek w niestandardowych konstrukcjach może prowadzić do niewłaściwego dopasowania i nieprawidłowego działania drzwi.

Przestrzeganie tych obostrzeń i przeciwwskazań pozwoli na długotrwałe i bezpieczne użytkowanie zestawu kótek, zapewniając komfort oraz bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu kabiny prysznicowej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.