

NAZWA PRODUKTU

C15_tds0275_Nakładki na sutki silikonowe

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć skórę w okolicy sutków, aby zapewnić dobrą przyczepność nakładek.
- ☐ Nie stosuj nakładek na uszkodzoną, podrażnioną lub zainfekowaną skórę.
- ☐ Unikaj używania nakładek, jeśli wystąpi reakcja alergiczna lub podrażnienie skóry. W takim przypadku natychmiast przerwij stosowanie.
- ☐ Przechowuj nakładki w miejscu czystym i suchym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wysokiej temperatury.
- ☐ Nakładki są przeznaczone do użytku zewnętrznego i nie należy ich stosować wewnątrz organizmu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Nakładki nakładaj na czystą, suchą skórę, delikatnie dociskając, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.
- ☐ Po użyciu zdejmij nakładki ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry.
- ☐ Nakładki można używać wielokrotnie – po każdym użyciu należy je delikatnie umyć ciepłą wodą z łagodnym mydłem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- ☐ Unikaj stosowania olejków, balsamów lub kremów w miejscu aplikacji nakładek, ponieważ mogą one osłabić ich przyczepność.
- ☐ Nakładki przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub innym czystym miejscu, aby zachować ich higienę i trwałość.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj nakładek w przypadku uczulenia na silikon lub składniki kleju używanego na wewnętrznej stronie nakładek.
- Nie używaj nakładek na skórze z otwartymi ranami, stanami zapalnymi, egzemą lub innymi zmianami dermatologicznymi.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- W przypadku długotrwałego stosowania lub powtarzających się podrażnień skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj nakładek podczas snu ani w sytuacjach, które mogą spowodować ich przypadkowe przesunięcie lub odklejenie się, co mogłoby stanowić ryzyko zadławienia.